



HOEVEEL KOST EEN SOA-TEST?

Door [Allesoverseks.be](#) | 14-24 jaar

Dat hangt af van **welke en hoeveel soa-tests** nodig zijn. Op hoe meer soa's je test, hoe duurder. En je moet **ook je doktersbezoek betalen**.

1. Soa-test

Je huisarts stelt je **eerst een paar vragen** om in te schatten hoeveel risico je loopt op bepaalde soa's.

Voor sommige soa's moet je **bloed of urine** afstaan om te laten onderzoeken door een laboratorium. En jij moet dan het **labo betalen**.

Voorbeeld:

- Je urine wordt getest op **chlamydia** en **gonorroe**.
- Je bloed wordt getest op **hiv**, **hepatitis C** en **syfilis**.
- Het onderzoek gebeurt in een **geconventioneerd labo**: die mogen geen extra kosten vragen.

Normaal gezien krijg je dan een factuur van **€ 12,96**.

Heb je een **verhoogde tegemoetkoming**? Dan is je factuur in dit voorbeeld € 3,72.

Let op:

- Dit is **maar een voorbeeld**. Laat je meer tests doen of andere soorten tests? Dan kan het goedkoper of duurder zijn.
- In dit voorbeeld gaat het om een geconventioneerd labo. Is je **labo niet geconventioneerd**? Dan kan het **duurder** zijn.
- Hou er rekening mee dat dit in het **betalingsoverzicht van je ziekenfonds** komt, dus [je ouders kunnen dit zien](#).

2. Doktersbezoek

Je betaalt voor een doktersbezoek bij een **geconventioneerde huisarts € 24-30**, maar **na terugbetaling** is dat nog **€ 6**.

'Geconventioneerd' wil zeggen dat je dokter geen extra kosten mag vragen. Je kan altijd eerst eens bellen om te vragen of je dokter geconventioneerd is of niet.

Heb je een **verhoogde tegemoetkoming**? Dan betaal je rechtstreeks € 1,5.

[Lees hier meer over hoeveel de dokter kost](#).

Ook je doktersbezoek komt in het **betalingsoverzicht van je ziekenfonds**, dus [hou er rekening mee dat je ouders dit kunnen zien](#).

Wat kan ik doen om niet te veel te betalen?

PRAAT EROVER



Chat met Awel

Maandag-zaterdag 18:00-22:00 uur. Je kan even in de wachtrij terechtkomen.



Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met andere jongeren of reageer op het verhaal van iemand anders.



Bel met Awel

102. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 16:00-22:00 uur. Woensdag en zaterdag 14:00-22:00 uur. Je kan even in de wachtrij komen.



Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een JAC-hulpverlener luistert graag naar je verhaal.



Mail met JAC

Antwoord binnen de 3 werkdagen

- Check op voorhand [of je dokter geconventioneerd is](#).
 - 'Geconventioneerd' wil zeggen dat je dokter geen extra kosten mag vragen.
 - Je kan je dokter ook opbellen om dat te vragen
- **Bel op voorhand** naar je **dokter** om te vragen of het **laboratorium geconventioneerd** is.
 - Is dat niet zo? Dan kan je een andere dokter zoeken die wel met een geconventioneerd labo werkt.
- Om al een idee te hebben van de prijs, **vraag tijdens je doktersbezoek**:
 - Welke tests nodig zijn
 - Of er goedkopere soorten tests zijn voor de soa's waarop je moet getest worden

✓ Wat is 'geconventioneerd'?

Labo's en dokters maken soms **afspraken met de ziekenfondsen** over de **prijs** van bepaalde onderzoeken of handelingen. Ze zijn dan **'geconventioneerd'**. Ze houden zich aan deze 'conventie' of afspraak.

Labo's en artsen zijn **niet verplicht** om deze prijsafspraken te volgen. Ze mogen dan **zelf meer geld aanrekenen**. Ze zijn dan **niet geconventioneerd**.

Je kan naar je huisarts bellen om te vragen of die geconventioneerd is of niet. Je huisarts weet ook of het labo waar die mee werkt geconventioneerd is of niet.

Je kan zelf kiezen naar welke huisarts je gaat.

✓ Wat is een 'verhoogde tegemoetkoming'?

Iedereen moet de **dokter**, het **ziekenhuis** en bepaalde **geneesmiddelen kunnen betalen**.

Lukt dat voor sommige mensen **niet**? Dan kunnen ze een **'verhoogde tegemoetkoming'** krijgen. Dat betekent dat ze **minder moeten betalen** voor de dokter, het ziekenhuis en bepaalde geneesmiddelen.

Mensen die een **sociale uitkering** krijgen, hebben **automatisch recht op** deze verhoogde tegemoetkoming.

Je kan **ook zelf aan je ziekenfonds vragen** of je hier recht op hebt in jouw situatie. Voorbeelden: gezinnen met 1 ouder, mensen erkend als persoon met een handicap, mensen die minstens 3 maanden volledig werkloos zijn, ...



Hoe weet ik of ik een verhoogde tegemoetkoming heb?

Dat kan je zien op de **klevertjes van je ziekenfonds**.

Onderaan staat daar een **code**, bv. 130/130 of 131/131.

- Is het **laatste cijfer een 1**? Dan heb je een **verhoogde tegemoetkoming**
- Is het **laatste cijfer een 0**? Dan heb je **geen verhoogde tegemoetkoming**

Mensen die een **sociale uitkering** krijgen, hebben **automatisch recht op** deze verhoogde tegemoetkoming.

Je kan **ook zelf aan je ziekenfonds vragen** of je hier recht op hebt in jouw situatie. Voorbeelden: gezinnen met 1 ouder, mensen erkend als persoon met een handicap, mensen die minstens 3 maanden volledig werkloos zijn, ...